

TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaften/Anwendung

Wird als Maschinen- als auch Handstretchfolie angeboten. 17 und 23 μ sind die meistgenutzten Stärken dieser Folientype. Je nach Anwendung stehen Stärken von 12 bis 35 μ zur Verfügung. Die Standardbreite beträgt 500 mm.

- Standardfolie, Maschinen- und Handstretchfolie
- Glänzend und transparent

FILMPARAMETER								
Eigenschaften		Einheit	Leistung				Testmethode	
Dicke		micron	12	15	17	20	23	
Dehnung		%	> 100	> 120	> 150	> 180	> 180	
Glanz		%	115	115	115	115	115	ASTM D 2457
Zugfestigkeit	MD	N/25mm	13	18	20	23	25	ASTM D 882
	CD		7	10	10	13	15	
Bruchdehnung	MD	%	500	500	500	600	600	ASTM D 882
	CD		650	650	700	700	750	
Schlagfestigkeit		g	60	60	65	65	70	ASTM D 1709
Reißfestigkeit	MD	mN	600	650	700	1000	1200	ASTM D 1424
	CD		2200	2500	3000	3200	3500	

